



## **MAGIC 5025 / 7025**

## Des flashcures haut de gamme!

Une efficacité maximale Un séchage plus rapide et délicat pour le textile Moins de consommation d'énergie

Les Flash Cure Magic allient une utilisation facile, une faible consommation électrique et de hautes performances.

Le point fort : un pyromètre optique par infrarouge détecte instantanément la température de l'encre et arrête le chauffage lorsque la température requise est atteinte, ce qui empêche la combustion du tissu ainsi que la surchauffe des palettes.

Des résultats précis et reproductibles. Il est possible de travailler avec 3, 6 ou 9 lampes. Stand-by automatique de 20 - 50%. Les 9 lampes qui équippent le Magic 7025 sont fabriqué avec un vide de tungstène, une fonction spéciale qui augmente la durée de vie ainsi que la vitesse de commutation.

Circulation d'air pour refroidir le dispositif de commande et pour aiderle séchage des encres à base d'eau.

Changement rapide des lampes.

## **MAGIC 5025**

Surface de chauffe: 500 x 500 mm 9 KW - 14 A 3x400 V + N + PE

Encombrements Long: 1.080 mm Larg: 585 mm

Hauteur de travail: de 850 à 1.050 mm


**MAGIC 7025** 

Surface de chauffe: 500 x 700 mm 13 KW - 19 A 3x400 V + N + PE

Encombrements Long: 1.280 mm Larg: 585 mm

Hauteur de travail: de 850 à 1.050 mm





E-mail: ets.rousseaux@wanadoo.fr Site: www.ets-rousseaux.com

