

Air-Swing 2000 PRO

Presse pneumatique à double plateaux





Α \	1/	/		1 .
Δαα	deda	MA COL	ic Ia r	lateau.
VCC63	ucua	ue sou	וסוכו	лассац.

Modèle	Air-Swing 2000 PRO		
Application	adaptée à toutes les applications		
Conception	presse à 2 plateaux, rotation manuelle		
Entrainement	pneumatique		
Plateau chauffant (cm)	45x35 / 50x40		
Régulation de la température	digital 0-230 C°		
Temporisateur	digital 0-9999 sec.		
Pression	approx. 0,8kg/cm² selon ft. du plateau		
Poids	approx. 125 kg		
Dimensions (LxPxH) (cm)	120x80x75		
Alimentation	230V / 10A / 2000W + air comprimé		
Fonctions de protection	alarme de surchauffe, arrêt d'urgence		
Équipement	film Teflon, caoutchouc en silicone housse de protection en Nomex-Nessel		
Divers	système de fixation rapide des plateaux plateau chauffant en Mikanit		
Plateaux de travail compatibles (option)	15x15 / 20x20 / 30x15 / 12x20 (manches) 350x100 / 30x20 / 30x35 / 45x35 / 50x40		



1, rue du rail Z.l. N°2 67116 REICHSTETT Tél.: 03 88 20 05 70 - Fax.: 03 88 33 92 82

E-mail: ets.rousseaux@wanadoo.fr Site: www.ets-rousseaux.com